

SARTNAME

ACİL DURUM (Afet) KONTEYNERİ İÇİNDEKİ TECHİZAT VE EKİPMANLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. KONTEYNER

10 Feet PANEL KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Konteyner ölçüleri: (2991x2438x2438 mm) olacaktır.
- 2) Kaynaklı çelik konstrüksiyon Sandwich panel yük konteyneridir.
- 3) Ön, arka ve yan paneller 60mm EPS dolgulu sandviç panel kullanılacaktır.
- 4) Tavan 2mm kalınlığında trapez sacdan yapılacaktır.
- 5) Alt ve Üst şase, köşe direkler ve alın kirişler 3mm. Kalınlıkta sacdan özel bükümlerden imal edilecektir.
- 6) 2438 mm lik alın duvarında çift kanatlı saçtan mamül kapı, her bir kanat 120 derece dışa açılabilir su sızdırmaz conta kaplı ,Her kapıda bir kol olacak yük konteynerlerindeki kilit sistemi ile mevcut 2 kola 2 asma kilit takılacak şekilde, ayrıca gömme bir kale kilit mekanizması yerleştirilecektir.
- 7) Konteyner dört köşesinde yerden 10 cm yükseklikte ayak olacak şekilde imal edilecektir.
- 8) Lamba tesisatı çekilecek ve kablo ucu yan veya arka cepheden çıkarılacaktır.
- 9) İç hacmi 15 m3
- 10) Taşıyacağı azami yük 1000kg
- 11) Konteyner tabanı 16mm betopan ile kaplanacaktır.
- 12) Konteynerin 2 yan duvarın da 3 sıralı 50cm eninde çelik raf monte edilecektir.Rafın başlama noktası kapıdan 50 cm içerden olacaktır. Karşı cephede raf olmayacak.
- 13) Bütün yüzler fosfatlamaya tabi tutularak en az 5 yıl ömürlü boya sistemi ile boyanmış olacak.Renk turuncu olacaktır.
- 14) En az 1 adet küçük ebatlı plastik kapaklı havalandırma kanalı olacaktır.

2. JENERATÖR

1--5 KVA ve 4.5KW gücünde olacaktır. (1 adet)

Çift çıkışlı.Yakıt azami 2.5 lt / Saat.
4 zamanlı motor.iple çalışır
Ağırlığı azami 90 Kg.
Yakıt deposu azami 25 litre.
Voltaj 220 Valt.

2--3 KVA ve 2.4 KW gücünde (1 adet)

Benzinli hava soğutmalı, ipli
46 kg, ağırlık ve 76 desibel ses
10 amper , çift çıkışlı
16 litre yakıt deposu

3. DELİCİ VE KIRICI ELEKTRİKLİ MATKAP

1--KIRICI-DELİCİ (1 adet)

Güç 1400-1500 w
Darbe gücü 5-18 Jul
Devir Sayısı 120-250 devir/dakika
Ağırlığı 10 kg
Maksimum delme çapı 40-60mm

2--KIRICI (1 adet)

Sürekli akım girişi 1510 W
Dakikada darbe sayısı 950-1900
Ağırlık asgari 9 kg
Akım 6.9 Ah

4. SEYYAR AYDINLATMA TAKIMI

- Açılma özelliği teleskobik
- Sehpa projektör adedi asgari 1 adet
- Sehpa projektör gücü 50Wx2
- Projektörler toz, nem ve su sızmalarına karşı tam korumalı
- Projektörlerin sehpa bağlantıları paslanmaz vida, somun ve pul bağlantılı.

5. KABLO MAKARASI

- Kablo uzunluğu 50 metre

- Kabloda 2 adet 220 Volt çıkışlı
- 3x2.5 kaplo

6. EL PROJEKTÖRÜ

- Şarjla veya pil ile çalışır.
- Plastik malzemeden
- Açma kapama parmak hareketi ile

7. EL FENERİ

- Asgari İki pilli
- Kırılmayan, dayanıklı
- Açma kapama parmak hareketiyle
-

8. EL TELSİZİ (PMR) İKİLİ

Bir set 2 li bas konuş el telsizi
PMR özellikli, pili ile birlikte

9. MEGAFON

- 15 ila 25 w gücünde
- Bataryalı toplam ağırlığı 1.500- 1.700 gr
- Gövdesi ABS plastik
- Ses mesafesi 1-1.5 km.

10. MOTOPOMP

- Giriş-Çıkış Çapı : 2"
- Basma yüksekliği: 26
- Maksimum debi : 22
- Max. Emme derinliği: 8 m
- Yakıt cinsi : Benzinli
- Güç : 4.5 Hp
- Silindir hacmi : 163 cc
- Çalışma şekli: İpli

11. İLK YARDIM ÇANTASI

12. KATLANABİLİR BRANDA SEDYE

- Boy : 1,8 ile 2.2 m. arası
- Genişlik : 56 ila 60 cm arası .
- Taşıma sapları yekpare ağaç veya metal
- Brandadan imal edilmiştir.
- 2 veya 4'e katlanabilir.

13. SOĞUK İKLİM ÇADIRI

- En : 300cm
- Boy : 300cm
- Yükseklik : kenar 200cm.-orta 250 cm.
- Direk ve kazık ipleri ile birlikte.
- Çift dikişli
- İzolasyonu ile birlikte

14. GAZ MASKESİ

- Yarım yüz

15. GAZ MASKESİ FİLTRESİ

- Yarım yüz maskeye uyumlu aynı marka .
- Her maske için 2 adet

16. ŞİŞE TİPİ HİDROLİK KRİKO

- Kaldırma kapasitesi : 10-15 ve 20 tonluk
- Millerin tamamı sert krom kaplı çelik malzemeden
- Kolu ile birlikte

17. EMNİYET BEL KEMERİ

Bel kemeri,Bel kısmı takviyeli paraşüt tipinde.

18 KARABİNA

- “D” şeklinde
- Test tonajı 2.2 ton
- Giriş kısmı vidalı bir mekanizma ile kilitlenebilir nitelikte
- Paslanmaz Özellikte.

19 KURTARMA MAKARASI

- Oksitlenmeyen
- Rulmanlı inşaat halat makarası veya
- Üzerinde açılabilir kanatlarda karşılıklı karabina bağlantı deliği olan makara.

20. KURTARMA İPİ (değişik boyutlarda 4 parça)

- Uçları sıcak kesim
- Polyesterden mamul
- 1 adet 20 mt, 1 adet 15 mt, 1 adet 8 mt. 1 adet 5 m. uzunluğunda ve 9-12 mm çapında.

21. SÜRGÜLÜ MERDİVEN

- Hafif metal alüminyum malzemeden
- Ağırlık: 20-40kg
- Açık haldeki uzunluk5—6 m
- Ayak basamakları kaymayı önleyici özellikte
- 2 m.boyunda 3 parçadan müteşekkil.

22. YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ

- 6 kg. ağırlığında
- Kuru kimyevi tozlu ve TSE'ye uygun
- Sürekli basınçlı tüpte tekrar doldurulabilir yapıda
- ABC tipi yangınları söndürmeye uygun.
Üzeri kullanım özelliklerini ve sürelerini gösteren etiketli

23. YANGIN BATTANİYESİ

- 140X200 cm. ebadında
- Yangın ve yüksek ısıda defalarca kullanıldığında özelliğini yitirmeyen ve deforme olmayan yapıda.

24. KÜREK (sapı ile)

- Sapsız ağırlık 800-1000 gram
- Çelik malzemeden, kaynaksız ve pres baskı sistem ile imal edilmiş
- Sapı ile birlikte uzunluğu 1,30-1.40m

25 BÜYÜK KAZMA (sapı ile)

- Ağırlık 1700 – 3000 gram
- Sap uzunluğu: 90-100cm
- Bir ucu kesme ağızı, bir ucu kırma ağızı şeklinde
- Dövme çelik işlemleriyle imal

26 EL ÇAPASI (sapı ile)

- Sapsız ağırlığı 250 – 400gr
- Sap uzunluğu 50 – 60 cm.
- Çelik malzemeden.
- Bir ucu keski, diğer ucu çatal şeklinde

27 BEL BALTASI (sapı ile)

- Uzunluk 35 – 40 cm
- Çelik Malzemeden

28 BÜYÜK BALTA (sapı ile)

- Ağırlığı 1-1.5 kg ağırlığında
- Sap uzunluğu 900 – 1000 mm.
- Çelik malzemeden.

29 ÇEKİÇ (saplı)

- Ağırlık 1 kg.,1,5 kg.,2 kg. ikişer adet
- Çelikten imal edilmiş,sapı ile

30 BALYOZ (sapı ile)

- Ağırlık 4 kg.lık 3 adet-6 kg. lık 3 adet.toplam 6 adet
- Çelikten imal edilmiş

31. MURÇ

- Boyu asgari 30 cm.
Çelikten imal edilmiştir.

32. KESKİ

- Boyu asgari 30 cm.
Çelikten mamul

33. MANİVELA DEMİRİ (ÇEKİ DEMİRİ)

- Ağırlık 700-1000 gr.
- aiki adedi 600 mm. çeki demiri, 2 adet 80 cm. ve 2 adet de 100 cm. manivela demiri olacaktır.
- Çelik malzemeden imal edilmiştir.
- Bir ucu keski diğer ucu çatal şeklinde.

34 İzoleli pense

- İzole edilmiş, asgari 15 cm. boyunda

35 Tornavida

- İzole edilmiş, 15 cm. boyunda

36 ÇİVİ TORBASİ

- 10 kg. muhtelif boylarda çivi

37 Demir testere

- Pala uzunluğu 40-50 cm, Ucu ile

38. AĞAÇ TESTERE

- 3 adet PALA TESTERE Uzunluğu 50-60 cm,
- 3 adet EL TESTERESİ " 40-50 cm.
Sapları ahşap ,plastik veya metal olabilir.

39. BORU ANAHTARI

- Ağız genişliği 2 inç
- Korozyona karşı özel bir boya ile boyanmış
- Maşalı özellikte
- Kaymayı önleyici tırnaklı yapıda

40. DEMİRCİ EL MAKASI

- Makas 10, 12, ve 14 mm kesimlik. 3 adet
- Kol sapları izolasyonlu
- Demir çubukların kesiminde kullanım maksatlı

41. ENKAZ ELDİVENİ

- ❖ 5 parmaklı olarak imal edilmiş. Farklı renkte olabilir
- ❖Mekanik el aletlerini kavrama imkanı verecek nitril eldiven

42. SEFFAF ELDİVEN (AMELİYAT ELDİVENİ)

- 7,5-8-8,5 numaralarda
- 100'lü paketlerde teslim edilir

43. TOZ MASKESİ

- ❖ Harici kirlenmelerden ve deformasyondan etkilenmeyen ambalaj içinde teslim.
- ❖ Yüzü rahatsız etmeyecek yapıda.
lastik bantlı

44. BARET

- Baret plastik malzemeden, darbelere dayanıklı.

45. BARET LAMBASI

- Baret lambası pille veya şarjlı kullanıma uygun.
- Su geçirmez
- Baret üzerine takılabilir
- Lamba aşağı, yukarı hareketli.

46. ÇALIŞMA GÖZLÜĞÜ

- Hafif ve kırılmaz malzemeden.
- Tehlikeli ultraviyole radyasyon ışınlarına karşı filtreler.
- Azami 30 gr ağırlığında
- Polikarbonat koruyucu gözlük.

47. EMNİYET ŞERİDİ

- Genişlik : 75 mm.
- Kalınlık : 50 mikron
- Rulolar tek parçadır.500 m. Uzunluğunda.

48. İKAZ YELEĞİ

- Reflektör malzemesinin genişliği: 2 cm.
- Turuncu,yeşil veya sarı renkte reflektör bantlı

49. METAL BENZİN BİDONU

- Kapasite 20 Litre
- Dışarıya yakıt sızdırmayacak şekilde.
- Hava şartlarına dayanıklı, fırınlanmış boya ile kaplı
- Ağız kapama mekanizması mandallı
- Delinmelere ve çarpmalara karşı dayanıklı metal mamulden imal
- Tek parça taşıma kolu

50. SU BİDONU

- Kapasite: 20 litre
- Beyaz plastik malzemeden imal.
- Taşıma kolu mevcut.

51. MATARA

- Alüminyumdan veya plastik den imal edilmiş olacak.
- Su kapasitesi : 0,7 litre-1 litre.

52. RADYO (KÜÇÜK)

- Transistörlü
- Kablolu veya Pille çalışır
- Küçük el radyosu

53. MALZEME SIRT ÇANTASI

- Dağcı çantası tipinde
- Çok cepli

54. CEP DÜDÜĞÜ

- Paslanmaz nitelikte metal veya plastik
- Polis düdüğü

55. İZCİ ÇAKISI

- Çok amaçlı
- Paslanmaz nitelikte

56. ÇELİK HALAT (3 m. Kancalı)

- 3 m. uzunlukta
- Ucu kancalı

57. CESET TORBASI

- Polietilen kumaştan
- Boy 200 x en 70 cm
- Yandan tutamaklı
- Önden fermuarlı cepsiz

58. TAKIM ÇANTASI (19-22 İNÇ)

- 19 veya 22 inç'lik.
- Plastik

59. İNGİLİZ ANAHTARI (KURBAĞACIK)

- Boyu 30 cm
- Ağız çapı azami 10

60. SERİTMETRE

- 3 ve 5 metrelik
- Plastik kaplı

61. UYKU TULUMU

- İç ve dış kumaşlar sentetik, fermuarlı
- Torba muhafazalı
- Uzunluk 190-225 cm arasında

62. BOYUNLUK

- Plastik,yumuşak sünger tipte
- Boyunu kavrayacak çapta.

63. BATTANIYE

- Akrilik veya pamuklu elyafı
- En azami 150 cm
- Boy azami 220 cm

64. ÇIZME

- Su geçirmez
- Diz altı yarım gonglu

65. PİL

Değişik boyutlarda pil 100 adet